



CHIMENEAS DE ETANOL

Serie FEH2

Colección 2026/2027

FUEGOLO

Diseño mínimo. Llama máxima.

En Fuegolo creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es una expresión de diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear quemadores de etanol premium que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos. Combinando una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para formar parte natural de la arquitectura y el interiorismo modernos.

Los quemadores Fuegolo están pensados para quienes valoran el diseño limpio, la llama auténtica y la libertad de instalación — desde elegantes interiores residenciales hasta sofisticados proyectos de hostelería y arquitectura.

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos, con foco en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.

Porque para nosotros el fuego no es simplemente un producto. Es una experiencia.



Fuegolo
Fuego de etanol
premium Diseñado
en España



La colección



Cinco configuraciones en 2 tamaños. Consulte a continuación la página de cada modelo.

Tamaño	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600	p. 04	p. 05	p. 06	p. 07	p. 08
1000	p. 09	p. 10	p. 11	p. 12	p. 13



RESUMEN TÉCNICO POR TAMAÑO

Tamaño	Depósito	Consumo aprox./h	Autonomía	Potencia
600	1,6 L	0,27 L	7,0 h	2,0 kW
1000	3,6 L	0,47 L	7,7 h	3,6 kW

Todas las configuraciones de un mismo tamaño comparten los mismos datos técnicos.

FEH2-UNO 600

Uno 600 H2



2,0 kW
Potencia



7,0 h
Autonomía

1,6 L
Depósito

0,27 L/h
Consumo aprox.

FEH2-C 600

Corner 600 H2



2,0 kW
Potencia



7,0 h
Autonomía

1,6 L
Depósito

0,27 L/h
Consumo aprox.

FEH2-PAN 600

Panorama 600 H2



2,0 kW
Potencia



7,0 h
Autonomía

1,6 L
Depósito

0,27 L/h
Consumo aprox.

FEH2-U 600

U-line 600 H2



2,0 kW
Potencia



7,0 h
Autonomía

1,6 L
Depósito

0,27 L/h
Consumo aprox.

FEH2-V 600

Vision 600 H2



2,0 kW
Potencia



7,0 h
Autonomía

1,6 L
Depósito

0,27 L/h
Consumo aprox.

FEH2-UNO 1000

Uno 1000 H2



3,6 kW
Potencia



7,7 h
Autonomía

3,6 L
Depósito

0,47 L/h
Consumo aprox.

FEH2-C 1000

Corner 1000 H2



3,6 kW
Potencia



7,7 h
Autonomía

3,6 L
Depósito

0,47 L/h
Consumo aprox.

FEH2-PAN 1000

Panorama 1000 H2



3,6 kW
Potencia



7,7 h
Autonomía

3,6 L
Depósito

0,47 L/h
Consumo aprox.

FEH2-U 1000

U-line 1000 H2



3,6 kW
Potencia



7,7 h
Autonomía

3,6 L
Depósito

0,47 L/h
Consumo aprox.

FEH2-V 1000

Vision 1000 H2



3,6 kW
Potencia

7,7 h
Autonomía

3,6 L
Depósito

0,47 L/h
Consumo aprox.



Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098